


Guía de usuario para clasificar material CC



Container Centralen A/S (CC)

25.02.2009





Making your products move

Guía de usuario para clasificar material CC

La presente guía de usuario sirve de ayuda en la clasificación de artículos rotos. Para decidir si una base, una bandeja o una barra debe considerarse o no un artículo roto, se han definido una serie de criterios de selección, los cuales servirán de ayuda a la hora de decidir si una base, una bandeja o una barra debe o no repararse. Esta guía será de utilidad para almacenes, talleres de reparación, cultivadores, transportistas, exportadores, compañías de subastas y demás usuarios, y ayudará a clasificar los artículos rotos en cada una de las cadenas que componen el CC Container Pool.

Este documento describe los criterios de selección formulados, acompañados de fotografías, que permiten mostrar si un artículo se encuentra roto o no. La idea principal inherente a esta guía es que su utilización resulte lo más sencilla posible. La filosofía del criterio de selección consiste en garantizar que las bases, las bandejas y las barras se encuentren en correcto estado de uso para transportar flores y plantas a lo largo de toda la cadena de suministro. Junto con los criterios de selección que se indican a continuación, se aporta una visión general de éstos.

Visión general de los criterios de selección

Bases:

- 1 Que falten ruedas o que estén sueltas.
- 2 Que la rueda no pueda girar de forma vertical o que el eje de dirección no pueda girar correctamente.
- 3 Desechos de plástico u otros materiales enganchados en las ruedas.
- 4 Que las guías de las esquinas de la base estén abiertas/inclinadas/dañadas, dificultando de este modo su correcta colocación o la disposición de los soportes.
- 5 Que el soldado se fracture.


Bandejas:

- 6 Que una o más de las molduras laterales y/o finales de la bandeja estén sueltas
- 7 Que el contrachapado de la bandeja muestre orificios o grietas de más de 5 cm. de longitud.
- 8 Las bandejas sin contrachapado no serán aceptadas.
- 9 Las bandejas de plástico, metálicas, o aglomerado no se aceptan.

CC únicamente intercambiara bandejas cuando ambos laterales se entreguen junto con la bandeja.

Barras:

- 10 Que estén curvadas o torcidas.
- 11 Que hayan sido acortadas.





Making your products move

Bases

Ruedas

1. Que falten ruedas o que no estén sueltas:

Puede que falte una (o varias) rueda(s), o que no estén correctamente fijadas debido a la falta de tornillos/tuercas.

El artículo es aceptado (1:1 intercambio)



2. Que la rueda no pueda girar de forma vertical o que el eje de dirección no pueda girar correctamente:

También puede ocurrir que las ruedas no giren porque la llanta de la rueda se haya roto. En tales casos, el carro apenas podrá dirigirse o moverse.


El artículo es aceptado (1:1 intercambio).



3. Desechos de plástico u otros materiales enganchados en las ruedas.

Puede que la rueda no pueda girar por haberse atascado el eje con algún plástico u otro material de embalar.

El artículo no es aceptado por CC asta que el desecho haya sido retirado de la rueda.



Molduras laterales

4. Que las guías de las esquinas de la base estén abiertas / inclinadas / dañadas, dificultando de este modo su correcta colocación o la disposición de las barras

Puede que la guía de la esquina se encuentre dañada o que la pirámide de la base esté abierta. En tal caso, resultará difícil o incluso imposible colocar las bases o mantener las barras. Como consecuencia, el carro no podrá transportar la carga ya que, sencillamente, la barra atravesará la pirámide.

El artículo es aceptado (1:1 Intercambio).



5. Que la soldadura se fracture

Puede que el soldado del marco de la base se fracture y resulte imposible cargar el carro.

El artículo es aceptado (1:1 intercambio).



Bandejas

Solo se aceptan bandejas CC originales:

- superficie impregnada en resina (ver punto 8).
- 5 capas de contrachapado de 6.5 mm de grosor.

6. *Que una o más de las molduras laterales y/o finales de la bandeja estén sueltas*

Puede que, debido a la falta o al vencimiento de los remaches, las molduras laterales estén sueltas, lo cual dificultará o imposibilitará el uso de la bandeja al no poder transportar las flores. En caso de que falten las molduras finales, la carga podría caerse de las bandejas.


La bandeja es aceptada para reparación (1:1 intercambio) solo si los laterales de la bandeja se entregan junto con la placa.



7. *Que el contrachapado de la bandeja muestre orificios o grietas de más de 5 cm. de longitud*

No importa en qué bandeja aparezcan tales orificios o grietas, resultaría peligroso colocar cualquier carga sobre ella.

El artículo es aceptado (1:1 intercambio).






Making your products move

8. Las bandejas sin capa resistente al agua no serán aceptadas

Las bandejas originales de CC están fabricadas de contrachapado de resina impregnada (superficie suave resistente al agua). Las bandejas sin dicha capa resistente al agua no se aceptan en nuestros depósitos.



CC únicamente intercambiara las bandejas que se entreguen junto con los laterales metálicos.



9. Las bandejas de plástico, metálicas, o aglomerado no se aceptan

El artículo será rechazado por CC(no se intercambia).




Bandeja de plástico.



Bandeja metálica.



Bandejas de aglomerado. No se aceptan bandejas de aglomerado con capa protectora o sin ella.



Barras

Solo se aceptan barras de 180 mm de longitud, galvanizadas a altas temperaturas, fabricadas con planchas de acero de 2.5 mm de grosor.

10. Que las barras estén curvadas o torcidas

Puede que las barras se encuentren curvadas o torcidas de tal forma que las bandejas no puedan apilarse.

El artículo se acepta (1:1 intercambio).



11. Que las barras hayan sido acortadas

Puede que la longitud de las barras se haya reducido a 165 cm. o menos (Con menos de 30 agujeros).

El artículo será rechazado por CC (no se intercambia).

