



## A funkcionális CC anyagok felépítése/halmozása és leadása CC Container alapkocsi, polc és láb



### A dokumentum tartalma

Ez a dokumentum tartalmazza az előírást az eredeti, funkcionális CC kocsikhoz tartozó kocsialapok, polcok és lábak leadása előtti helyes rakodására vonatkozóan.

### Tartalomjegyzék

- A funkcionális CC alapkocsi, polc, láb leadása
- A funkcionális CC alapkocsi felépítési és rakodási módszere
- A funkcionális CC polc felépítési és rakodási módszere
- A funkcionális CC láb felépítési és rakodási módszere

### Figyelem!

- LogLink foglalási számra van szükség a leadáshoz. A funkcionális, illetve nem funkcionális elemek leadásához külön foglalási szám szükséges. A foglalást legalább 48 órával a leadást megelőzően kell rögzíteni.
- Mindig külön kell szortírozni a funkcionális és nem funkcionális anyagot; és külön halmokba rakodni.
- Amennyiben a CC kocsi és/vagy hozzá tartozó elemek nem az előírásoknak megfelelően vannak felépítve, a CC kénytelen vagy visszautasítani az anyag befogadását, vagy kiszámlázni az újraépítés költségét a beszállító felé.
- Amennyiben olyan kérdés merül fel a depóban, amely helyben nem tisztázható, az ügyfél kötelessége felvenni a kapcsolatot a CC központtal (tel: +48 32 630 41 14, e-mail cím: [ccpoland@container-centralen.com](mailto:ccpoland@container-centralen.com) )

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CC container kocsialapok, oszlopok és polcok felépítési és rakodási szabályzata csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a berendezés eredeti. A szabályok a munkavédelmi törvény előírásainak megfelelően lettek kialakítva. A szabályok nem vonatkoznak hamis CC berendezésre.



## A funkcionális CC alapkocsi, polc, láb leadása

Kérjük ellenőrizze, hogy az összes CC alapkocsi rendelkezik olvasható CC TAG5 lakattal, CC fém lemezzel és horoggal. Amennyiben a CC alapkocsin nincs olvasható CC TAG5 lakat, CC fém lemez vagy horog, a depó nem tudja befogadni a kocsi.





## Hogyan lehet a funkcionális CC container alapkocsit és lábat egymásra rakodni

**1 lépés:** Távolítsa el a lábakat a CC kocsi alapról.

**2 lépés:** Építse fel a CC kocsi alapokat egymásra.

### 1 módszer: CC alapkocsi és lábak együttes rakódása

Építse fel a CC kocsi alapokat egymásra, max. 10 kocsi alapot egy halomba. Az összes CC TAG5-nak ugyan azon az oldalon kell lennie. Ha a CCTAG5 lakatok nem azonosan, egy oldalon lettek rakodva, a számításuk nehézkes, nem feldolgozható, ezért a depó visszautasítja a leadást.




A legalsó kocsi alapon helyezzen el 8 lábat. A következő kocsi alapokra 4-4 lábat rakjon. A legfelső kocsi alapra ne rakjon egyáltalán lábat!




## 2 módszer: CC alapkocsik rakodása lábak nélkül

Építse fel a CC kocsialapokat egymásra, max. 15 kocsialapot egy halomba a stabilitás megtartása érdekében. Az összes CC TAG5-nak ugyan azon az oldalon kell lennie. Ha a CCTAG5 lakatok nem azonosan, egy oldalon lettek rakodva, a számításuk nehézkes, nem feldolgozható, ezért a depó visszautasítja a leadást.



## Hogyan lehet a funkcionális CC container lábakat egymásra rakodni

- 1 lépés:** Építsen be 4 funkcionális lábat egy funkcionális alapkocsiba.
- 2 lépés:** Halom erősítés céljából építsen be két funkcionális polcot a halomba, ahogy az a 1.1 ábrán látható.
- 3 lépés:** Helyezzen el a kocsialapon 196 laza, funkcionális lábat. Kövesse a 14 x 14 szabályt. Helyezzen el 14 lábat vízszintesen a kocsialapon és építsen rá 14 vízszintes láb sort, 14 darabonként egy sorban. (1.2 ábra). Ez a módszer lehetővé teszi a lábak könnyű számítását. Ha a lábak oly módon vannak rakodva, hogy a számításuk nehézkes, a depó visszautasíthatja a leadást.



## Hogyan lehet a funkcionális CC container polcokat egymásra rakodni

- 1 lépés:** Építsen be 4 funkcionális lábat egy funkcionális alapkocsiba.
- 2 lépés:** Építsen fel max. 30 polcos halmot.

